

高雄市 107 年 12 月份主要道路平均流量及速率統計表(東西向)

| 平日 | | 往東方向 | | | | | | | 往西方向 | | | | | |
|-----|--------|------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| 道路 | 路段名稱 | 車道數 | 上午尖峰 07-09 | | 下午尖峰 17-19 | | 離峰 09-17 | | 上午尖峰 07-09 | | 下午尖峰 17-19 | | 離峰 09-17 | |
| | | | 平均 小時 流量 | 平均 速度 | 平均 小時 流量 | 平均 速度 | 平均 小時 流量 | 平均 速度 | 平均 小時 流量 | 平均 速度 | 平均 小時 流量 | 平均 速度 | 平均 小時 流量 | 平均 速度 |
| 中正路 | 正言-輔仁 | 2/2 | 1,463 | 45.2 | 1,958 | 44.0 | 1,669 | 45.2 | 1,544 | 44.2 | 1,501 | 44.1 | 1,241 | 43.1 |
| | 大順-正言 | -/3 | - | - | - | - | - | - | 1,521 | 45.8 | 1,420 | 46.6 | 1,188 | 46.4 |
| | 和平-凱旋 | 3/- | 937 | 43.6 | 1,225 | 43.2 | 1,002 | 43.6 | - | - | - | - | - | - |
| | 中山-林森 | 2/2 | 439 | 42.8 | 651 | 41.6 | 459 | 42.0 | 607 | 44.7 | 586 | 44.7 | 564 | 45.5 |
| | 河東-成功 | 2/2 | 389 | 43.0 | 521 | 41.5 | 423 | 42.2 | 350 | 49.4 | 344 | 48.1 | 326 | 46.9 |
| 建國路 | 輔仁-正言 | 2/2 | 1,044 | 48.0 | 1,147 | 45.0 | 1,022 | 44.7 | 1,275 | 52.7 | 1,256 | 46.2 | 1,055 | 49.7 |
| | 復興-錦田 | 1/1 | 395 | 41.5 | 445 | 36.9 | 380 | 38.7 | 229 | 47.7 | 274 | 41.8 | 277 | 41.4 |
| 九如路 | 交流道-民業 | 2/2 | 825 | 47.0 | 874 | 45.0 | 922 | 43.1 | 1,058 | 33.8 | 1,169 | 35.3 | 1,203 | 33.8 |
| | 大昌-光武 | 2/2 | 1,099 | 32.8 | 1,017 | 34.9 | 1,092 | 30.3 | 916 | 30.8 | 1,187 | 26.4 | 980 | 28.5 |
| | 平等-教仁 | 2/2 | 840 | 42.3 | 948 | 45.2 | 816 | 44.2 | 1,237 | 48.1 | 1,223 | 43.5 | 1,055 | 45.4 |
| | 青島-山東 | 2/2 | 727 | 44.9 | 804 | 38.0 | 743 | 44.7 | 640 | 46.4 | 587 | 45.2 | 536 | 46.9 |
| | 自立-漢口 | 2/2 | 619 | 41.2 | 701 | 36.2 | 603 | 38.7 | 622 | 39.8 | 674 | 33.5 | 564 | 35.7 |
| | 中庸-中道 | 2/2 | 488 | 55.9 | 434 | 56.0 | 344 | 58.1 | 379 | 57.4 | 454 | 54.3 | 318 | 55.1 |
| 三多路 | 福壽-福德 | 1/1 | 809 | 36.2 | 857 | 33.8 | 745 | 35.4 | 963 | 29.3 | 1,082 | 26.9 | 857 | 28.1 |
| | 交流道-建軍 | 2/2 | 511 | 54.1 | 436 | 49.7 | 436 | 53.0 | 356 | 58.8 | 304 | 56.5 | 290 | 59.4 |
| | 復興-民權 | 2/3 | 427 | 48.6 | 718 | 46.8 | 534 | 44.7 | 817 | 52.6 | 895 | 44.5 | 732 | 47.8 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| 大中路 | 民族-文慈 | 2/- | 951 | 45.4 | 927 | 39.3 | 953 | 41.4 | - | - | - | - | - | - |
| | 民族-榮總 | 2/2 | 636 | 41.7 | 631 | 40.0 | 678 | 39.2 | 1,542 | 42.8 | 1,703 | 39.8 | 1,447 | 43.1 |
| 五福路 | 成功-自強 | 2/2 | 441 | 45.6 | 623 | 41.9 | 487 | 45.8 | 561 | 45.0 | 476 | 41.7 | 437 | 43.8 |
| | 和平-尚義 | 1/1 | 718 | 48.5 | 926 | 40.8 | 751 | 48.3 | 819 | 46.6 | 837 | 42.7 | 677 | 50.5 |
| | 大禮-大成 | 1/1 | 168 | 39.8 | 308 | 29.0 | 300 | 34.9 | 303 | 37.3 | 388 | 31.5 | 375 | 34.5 |

備註:

1. 上揭車流資料係 107 年 12 月份平均每小時車流量及車速，利用車輛偵測器所偵測路段車流量資料，僅代表該路段單點速率及流量供參。
2. 偵測器偵測僅以汽車為限，未包含機車。
3. 車流資料單位:流量(輛次)、速度(km/h)。
4. 中正路段(正言-輔仁)東向上、下午尖峰車流量較去年同期車流量平均增加 12%，平均車速增加 8%。中正路段(正言-輔仁)西向上、下午尖峰車流量較去年同期車流量平均增加 6%，平均車速增加 2%。
5. 建國路段(復興-錦田)東向上、下午尖峰車流量較去年同期車流量平均增加 1%，平均車速減少 2%。建國路段(復興-錦田)西向上、下午尖峰車流量較去年同期車流量平均減少 6%，平均車速減少 1%。
6. 九如路段(大昌-光武)東向上、下午尖峰車流量較去年同期車流量平均增加 2%，平均車速增加 3%。九如路段(大昌-光武)西向上、下午尖峰車流量較去年同期車流量平均增加 12%，平均車速則減少 7%。
7. 三多路段(復興-民權)東向上、下午尖峰車流量較去年同期車流量平均減少 11%，平均車速增加 1%。三多路段(復興-民權)西向上、下午尖峰車流量較去年同期車流量平均減少 4%，平均車速亦減少 5%。
8. 大中路段(民族-文慈)東向上、下午尖峰車流量較去年同期車流量平均增加 7%，平均車速亦增加 7%。
9. 五福路段(成功-自強)東向上、下午尖峰車流量較去年同期車流量平均增加 4%，平均車速減少 5%。五福路段(成功-自強)西向上、下午尖峰較去年同期車流量平均增加 3%，平均車速則不變。

高雄市 107 年 12 月份主要道路平均流量及平均速率統計表(南北向)

| 平日 | | 往北方向 | | | | | | | 往南方向 | | | | | |
|-----|-------|------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| 道路 | 路段名稱 | 車道數 | 上午尖峰 07-09 | | 下午尖峰 17-19 | | 離峰 (09-17) | | 上午尖峰 07-09 | | 下午尖峰 17-19 | | 離峰 (09-17) | |
| | | | 平均 小時 流量 | 平均 速度 | 平均 小時 流量 | 平均 速度 | 平均 小時 流量 | 平均 速度 | 平均 小時 流量 | 平均 速度 | 平均 小時 流量 | 平均 速度 | 平均 小時 流量 | 平均 速度 |
| 中山路 | 五福-青年 | 3/3 | 244 | 41.2 | 362 | 38.5 | 207 | 39.5 | 457 | 52.4 | 534 | 45.8 | 394 | 45.7 |
| | 四維-三多 | 3/3 | 708 | 55.9 | 1,130 | 50.4 | 648 | 52.8 | 695 | 54.8 | 858 | 52.9 | 607 | 53.7 |
| | 民權-三多 | 2/3 | 905 | 42.9 | 987 | 42.9 | 754 | 42.8 | 711 | 43.3 | 768 | 42.6 | 637 | 42.6 |
| | 光華-時代 | 2/2 | 577 | 50.3 | 756 | 39.5 | 466 | 51.0 | 887 | 59.2 | 819 | 55.4 | 655 | 56.0 |
| 中華路 | 九如-力行 | 2/2 | 1,123 | 43.9 | 1,534 | 34.3 | 1,096 | 42.0 | 1,759 | 43.8 | 1,661 | 39.1 | 1,311 | 47.2 |
| | 七賢-河南 | 3/3 | 1,177 | 51.9 | 1,599 | 36.0 | 1,155 | 45.3 | 1,543 | 41.3 | 1,393 | 38.8 | 1,150 | 43.1 |
| | 四維-興中 | 2/2 | 533 | 57.2 | 772 | 54.1 | 599 | 53.0 | 727 | 55.5 | 790 | 50.4 | 605 | 54.8 |
| | 林森-修文 | 2/2 | 445 | 54.4 | 664 | 51.2 | 465 | 53.5 | 564 | 51.0 | 657 | 44.5 | 511 | 48.8 |
| | 河西-環河 | 3/3 | 1,026 | 50.7 | 1,491 | 40.2 | 999 | 48.7 | 1,308 | 48.3 | 1,259 | 47.5 | 1,021 | 53.0 |
| | 明誠-慶豐 | 3/3 | 1,283 | 52.3 | 1,281 | 47.1 | 963 | 50.8 | 1,284 | 56.2 | 1,415 | 51.3 | 979 | 53.6 |
| 博愛路 | 大順-龍德 | 2/2 | 785 | 49.6 | 1,104 | 46.4 | 955 | 49.4 | 1,079 | 58.0 | 979 | 56.9 | 798 | 59.0 |
| 民族路 | 十全-九如 | 4/3 | 1,392 | 45.4 | 1,826 | 26.4 | 1,411 | 38.5 | 1,559 | 50.2 | 1,357 | 47.2 | 1,211 | 49.6 |
| | 明誠-裕誠 | 2/2 | 1,188 | 53.8 | 1,336 | 46.4 | 1,185 | 50.3 | 1,119 | 51.8 | 1,236 | 44.6 | 1,046 | 51.9 |
| | 重愛-華夏 | 2/2 | 668 | 34.0 | 497 | 32.3 | 493 | 33.1 | 487 | 37.9 | 797 | 33.3 | 573 | 36.2 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-----|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| 自由路 | 明華-明誠 | 2/2 | 582 | 43.7 | 896 | 33.5 | 692 | 39.7 | 496 | 33.2 | 570 | 26.0 | 487 | 31.6 |
| | 至聖-忠言 | 2/2 | 502 | 47.8 | 855 | 37.3 | 620 | 45.7 | 820 | 41.0 | 835 | 38.2 | 678 | 42.1 |
| 翠華路 | 大中高架 | 3/3 | 1,665 | 46.0 | 1,339 | 46.1 | 1,132 | 46.9 | 1,458 | 43.8 | 1,900 | 38.4 | 1,258 | 47.4 |
| | 華榮-翠峰 | 3/3 | 1,651 | 42.9 | 1,310 | 41.7 | 1,100 | 40.5 | 1,550 | 51.2 | 1,889 | 43.4 | 1,312 | 47.2 |

備註:

1. 上揭車流資料係 107 年 12 月份平均每小時車流量及車速，利用車輛偵測器所偵測路段車流量資料，僅代表該路段單點速率及流量供參。
2. 偵測器偵測僅以汽車為限，未包含機車。
3. 車流資料單位:流量(輛次)、速度(km/h)。
4. 中山路段(民權-三多)北向上、下午尖峰車流量較去年同期車流量平均減少 1%，平均車速則增加 1%。中山路段(民權-三多)南向上、下午尖峰車流量與去年同期車流量相較無變化，平均車速則增加 2%。
5. 中華路段(七賢-河南)北向上、下午尖峰車流量較去年同期車流量平均減少 3%，平均車速減少 1%。中華路段(七賢-河南)南向上、下午尖峰較去年同期車流量平均增加 1%，平均車速則減少 1%。
6. 博愛路段(大順-龍德)北向上、下午尖峰車流量較去年同期車流量平均減少 2%，平均車速減少 1%。博愛路段(大順-龍德)南向上、下午尖峰車流量和去年同期車流量平均減少 6%，平均車速增加 3%。
7. 民族路段(十全-九如)北向上、下午尖峰車流量較去年同期車流量減少 9%，平均車速亦減少 6%。民族路段(十全-九如)南向上、下午尖峰車流量較去年同期車流量平均減少 2%，平均車速則不變。
8. 自由路段(至聖-忠言)北向上、下午尖峰車流量較去年同期車流量平均減少 4%，平均車速減少 4%。自由路段(至聖-忠言)南向上、下午尖峰車流量較去年同期車流量平均增加 4%，平均車速減少 1%。
9. 翠華路段(華榮-翠峰)北向上下午尖峰車流量較去年同期車流量平均增加 1%，平均車速增加 3%。翠華路段(華榮-翠峰)南向上、下午尖峰車流量較去年同期車流量平均增加 3%，平均車速則增加 17%。

高雄市 107 年 12 月份主要道路最大流量及最低速率統計表(東西向)

| 假日 | | 往東方向 | | | | | 往西方向 | | | |
|-----|--------|------|-------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|
| 道路 | 路段名稱 | 車道數 | 最大流量 | 最大流量 時段 | 最低 速率 | 最低速率 時段 | 最大 流量 | 最大流量 時段 | 最低 速率 | 最低速率 時段 |
| 中正路 | 正言-輔仁 | 2/2 | 2,046 | 15-16 | 39.0 | 16-17 | 1,491 | 12-13 | 43.5 | 18-19 |
| | 大順-正言 | -/3 | - | - | - | - | 1,516 | 17-18 | 44.8 | 18-19 |
| | 和平-凱旋 | 3/- | 1,315 | 17-18 | 40.3 | 17-18 | - | - | - | - |
| | 中山-林森 | 2/2 | 486 | 21-22 | 40.5 | 18-19 | 601 | 18-19 | 43.0 | 16-17 |
| | 河東-成功 | 2/2 | 640 | 17-18 | 40.5 | 19-20 | 443 | 16-17 | 46.3 | 18-19 |
| 建國路 | 交流道-正義 | 2/2 | 534 | 17-18 | 24.1 | 18-19 | 646 | 10-11 | 18.9 | 12-13 |
| | 輔仁-正言 | 2/2 | 1,186 | 17-18 | 22.6 | 16-17 | 1,304 | 12-13 | 44.0 | 16-17 |
| | 武廟-大順 | 2/2 | 581 | 10-11 | 21.6 | 12-13 | 677 | 10-11 | 28.7 | 10-11 |
| | 復興-錦田 | 1/1 | 508 | 17-18 | 33.1 | 18-19 | 362 | 16-17 | 35.6 | 16-17 |
| 九如路 | 交流道-民業 | 2/2 | 988 | 16-17 | 41.4 | 16-17 | 1,317 | 15-16 | 27.3 | 17-18 |
| | 大昌-光武 | 2/2 | 1,322 | 17-18 | 25.7 | 10-11 | 1,201 | 11-12 | 24.0 | 17-18 |
| | 平等-教仁 | 2/2 | 1,009 | 17-18 | 43.3 | 09-10 | 1,295 | 17-18 | 42.8 | 17-18 |
| | 青島-山東 | 2/2 | 784 | 17-18 | 26.7 | 17-18 | 433 | 11-12 | 44.3 | 17-18 |
| | 自立-漢口 | 2/2 | 747 | 17-18 | 37.3 | 19-20 | 656 | 16-17 | 34.3 | 17-18 |
| | 中庸-中道 | 2/2 | 523 | 17-18 | 55.8 | 17-18 | 416 | 16-17 | 52.6 | 19-20 |
| 三多路 | 福壽-福德 | 1/1 | 1,069 | 16-17 | 20.8 | 17-18 | 1,159 | 17-18 | 16.9 | 12-13 |
| | 交流道-建軍 | 2/2 | 634 | 16-17 | 48.5 | 17-18 | 510 | 17-18 | 45.9 | 17-18 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-----|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|
| | 民權-復興 | 2/2 | 795 | 15-16 | 27.5 | 17-18 | 1,041 | 17-18 | 40.3 | 18-19 |
| 大中路 | 民族-文慈 | 2/- | 1,090 | 16-17 | 22.9 | 12-13 | - | - | - | - |
| | 民族-榮總 | 2/2 | 805 | 17-18 | 38.9 | 21-22 | 1,757 | 12-13 | 33.0 | 17-18 |
| 五福路 | 和平-尚義 | 2/2 | 1,063 | 17-18 | 37.6 | 17-18 | 940 | 12-13 | 45.7 | 17-18 |
| | 成功-自強 | 2/2 | 791 | 17-18 | 42.1 | 18-19 | 694 | 15-16 | 40.3 | 17-18 |
| | 大禮-大成 | 1/1 | 355 | 19-20 | 10.9 | 14-15 | 511 | 15-16 | 27.9 | 15-16 |

備註:

1. 上揭車流資料係 107 年 12 月份每小時最大車流量及最低車速，利用車輛偵測器所偵測路段車流量資料，僅代表該路段單點速率及流量供參。
2. 偵測器偵測僅以汽車為限，未包含機車。
3. 車流資料單位:流量(輛次)、速度(km/h)。

高雄市 107 年 12 月份主要道路最大流量及最低速率統計表(南北向)

| 假日 | | 往北方向 | | | | 往南方向 | | | | |
|-----|-------|------|-------|------------|----------|------------|----------|----------------|----------|----------------|
| 道路 | 路段名稱 | 車道數 | 最大流量 | 最大流量 時段 | 最低 速率 | 最低速率 時段 | 最大 流量 | 最大流 量 時段 | 最低 速率 | 最低速 率 時段 |
| 中山路 | 五福-青年 | 3/3 | 418 | 18-19 | 29.9 | 18-19 | 570 | 17-18 | 40.6 | 21-22 |
| | 四維-三多 | 3/3 | 1,416 | 18-19 | 45.4 | 18-19 | 966 | 17-18 | 50.4 | 21-22 |
| | 民權-三多 | 2/2 | 1,101 | 15-16 | 37.6 | 15-16 | 1,028 | 15-16 | 40.2 | 16-17 |
| | 光華-時代 | 2/2 | 725 | 19-20 | 16.8 | 17-18 | 958 | 21-22 | 21.8 | 15-16 |
| 中華路 | 九如-力行 | 2/2 | 1,277 | 18-19 | 30.6 | 03-04 | 1,778 | 17-18 | 29.9 | 12-13 |
| | 七賢-河南 | 3/3 | 1,458 | 18-19 | 36.0 | 17-18 | 1,501 | 17-18 | 34.8 | 17-18 |
| | 河西-環河 | 3/3 | 1,124 | 17-18 | 42.8 | 17-18 | 1,253 | 17-18 | 44.6 | 17-18 |
| | 四維-興中 | 2/2 | 959 | 18-19 | 48.9 | 21-22 | 986 | 18-19 | 48.2 | 18-19 |
| | 林森-修文 | 2/2 | 709 | 18-19 | 50.1 | 19-20 | 879 | 14-15 | 43.3 | 17-18 |
| | 明誠-慶豐 | 3/3 | 1,289 | 17-18 | 43.9 | 17-18 | 1,364 | 17-18 | 48.2 | 17-18 |
| 博愛路 | 至真-大順 | 2/2 | 446 | 22-23 | 41 | 15-16 | 751 | 18-19 | 40.2 | 17-18 |
| | 大順-龍德 | 2/2 | 1,211 | 17-18 | 47.2 | 21-22 | 1,102 | 15-16 | 57.3 | 20-21 |
| 民族路 | 十全-九如 | 2/2 | 1,777 | 17-18 | 19.8 | 12-13 | 1,560 | 17-18 | 44.1 | 17-18 |
| | 明誠-裕誠 | 4/3 | 1,393 | 17-18 | 46.2 | 17-18 | 1,376 | 12-13 | 39.5 | 17-18 |
| | 重愛-華夏 | 2/2 | 559 | 10-11 | 31.9 | 16-17 | 715 | 17-18 | 35.3 | 14-15 |
| 自由路 | 明華-明誠 | 2/2 | 866 | 18-19 | 34.5 | 18-19 | 544 | 18-19 | 25.6 | 12-13 |
| | 至聖-忠言 | 2/2 | 765 | 17-18 | 42.1 | 12-13 | 786 | 17-18 | 37.9 | 18-19 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-----|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|
| 翠華路 | 大中高架 | 2/2 | 1,518 | 17-18 | 45.8 | 15-16 | 1,824 | 17-18 | 40.0 | 12-13 |
| | 華榮-翠峰 | 3/3 | 1,419 | 17-18 | 38.6 | 10-11 | 1,748 | 17-18 | 43.0 | 18-19 |

備註:

1. 上揭車流資料係 107 年 12 月份每小時最大車流量及最低車速，利用車輛偵測器所偵測路段車流量資料，僅代表該路段單點速率及流量供參。
2. 偵測器偵測僅以汽車為限，未包含機車。
3. 車流資料單位:流量(輛次)、速度(km/h)。