

高雄市 107 年 11 月份主要道路平均流量及速率統計表(東西向)

平日		往東方向							往西方向					
道路	路段名稱	車道數	上午尖峰 07-09		下午尖峰 17-19		離峰 09-17		上午尖峰 07-09		下午尖峰 17-19		離峰 09-17	
			平均 小時 流量	平均 速度	平均 小時 流量	平均 速度	平均 小時 流量	平均 速度	平均 小時 流量	平均 速度	平均 小時 流量	平均 速度	平均 小時 流量	平均 速度
中正路	正言-輔仁	2/2	1,115	44.3	1,862	45.1	1,622	45.6	1,209	44.6	1,403	44.3	1,174	44.3
	大順-正言	-/3	-	-	-	-	-	-	1,182	46.5	1,328	47.3	1,121	46.8
	和平-凱旋	3/-	701	44.3	1,138	44.0	950	44.1	-	-	-	-	-	-
	中山-林森	2/2	435	43.0	595	41.2	409	42.9	607	44.7	586	45.4	564	45.5
	河東-成功	2/2	329	45.1	542	41.7	441	43.1	332	51.4	331	49.8	321	46.8
建國路	輔仁-正言	2/2	857	50.7	1,096	45.7	1,002	44.1	1,023	51.4	1,167	47.2	1,014	50.1
	復興-錦田	1/1	363	41.4	413	37.4	346	38.7	193	48.0	257	42.0	253	40.8
九如路	交流道-民業	2/2	702	46.6	885	41.8	887	43.5	772	38.7	1,217	34.7	1,220	35.1
	大昌-光武	2/2	917	33.3	993	34.7	1,050	31.8	725	32.2	1,169	26.8	985	29.1
	平等-教仁	2/2	692	42.7	865	44.2	782	44.5	1,024	48.5	1,185	44.3	1,066	45.4
	青島-山東	2/2	715	45.4	719	37.0	701	47.2	573	46.1	579	45.5	511	47.6
	自立-漢口	2/2	514	41.7	651	36.2	585	38.6	474	39.3	596	34.6	550	36.1
	中庸-中道	2/2	485	57.8	384	57.7	324	59.8	345	57.7	423	55.3	305	56.7
三多路	福壽-福德	1/1	696	35.6	902	33.3	774	34.5	797	29.5	1,046	27.1	844	28.5
	交流道-建軍	2/2	429	54.0	497	51.6	474	54.2	305	59.9	380	56.8	308	59.9
	復興-民權	2/3	345	48.6	684	46.8	545	44.9	687	54.3	837	45.2	735	48.2

大中路	民族-文慈	2/-	876	42.5	911	39.3	855	40.9	-	-	-	-	-	-
	民族-榮總	2/2	554	40.0	657	40.9	667	40.2	1,271	44.1	1,662	36.2	1,489	40.4
五福路	成功-自強	2/2	378	47.9	620	40.4	516	43.7	478	42.1	482	37.4	468	43.4
	和平-尚義	1/1	699	47.8	906	41.1	767	48.0	770	47.8	781	43.8	668	50.5
	大禮-大成	1/1	224	40.1	265	26.8	290	37.0	281	38.3	383	30.6	375	35.4

備註:

1. 上揭車流資料係 107 年 11 月份平均每小時車流量及車速，利用車輛偵測器所偵測路段車流量資料，僅代表該路段單點速率及流量供參。
2. 偵測器偵測僅以汽車為限，未包含機車。
3. 車流資料單位:流量(輛次)、速度(km/h)。
4. 中正路段(正言-輔仁)東向上、下午尖峰車流量較去年同期車流量平均減少 17%，平均車速增加 6%。中正路段(正言-輔仁)西向上、下午尖峰車流量較去年同期車流量平均減少 16%，平均車速增加 3%。
5. 建國路段(復興-錦田)東向上、下午尖峰車流量較去年同期車流量平均減少 13%，平均車速增加 2%。建國路段(復興-錦田)西向上、下午尖峰車流量較去年同期車流量平均減少 22%，平均車速則增加 4%。
6. 九如路段(交流道-民業)東向上、下午尖峰車流量較去年同期車流量平均減少 10%，平均車速增加 3%。九如路段(交流道-民業)西向上、下午尖峰車流量較去年同期車流量平均減少 11%，平均車速則增加 11%。
7. 三多路段(交流道-建軍)東向上、下午尖峰車流量較去年同期車流量平均減少 15%，平均車速增加 1%。三多路段(交流道-建軍)西向上、下午尖峰車流量較去年同期車流量平均減少 12%，平均車速則增加 3%。
8. 大中路段(民族-文慈)東向上、下午尖峰車流量較去年同期車流量平均減少 7%，平均車速增加 13%。
9. 五福路段(成功-自強)東向上、下午尖峰車流量較去年同期車流量平均增加 5%，平均車速減少 2%。五福路段(成功-自強)西向上、下午尖峰較去年同期車流量平均增加 1%，平均車速則減少 4%。

高雄市 107 年 11 月份主要道路平均流量及平均速率統計表(南北向)

平日		往北方向							往南方向					
道路	路段名稱	車道數	上午尖峰 07-09		下午尖峰 17-19		離峰 (09-17)		上午尖峰 07-09		下午尖峰 17-19		離峰 (09-17)	
			平均 小時 流量	平均 速度	平均 小時 流量	平均 速度	平均 小時 流量	平均 速度	平均 小時 流量	平均 速度	平均 小時 流量	平均 速度	平均 小時 流量	平均 速度
中山路	六合-七賢	3/3	1,760	58.8	2,488	49.8	1,521	53.1	1,031	51.7	1,417	36.2	1,143	45.0
	五福-青年	3/3	204	40.7	310	35.8	188	36.3	358	49.9	458	44.8	329	44.9
	四維-三多	3/3	650	57.6	1,136	50.6	718	55.3	632	56.4	846	52.7	653	55.6
	民權-三多	2/3	716	43.6	980	43.1	750	43.4	632	42.9	747	42.9	621	43.9
	光華-時代	2/2	490	50.3	668	47.6	432	50.9	772	59.2	814	57.5	647	56.5
中華路	九如-力行	2/2	925	45.0	1,519	33.4	1,076	42.8	1,447	45.0	1,498	40.8	1,286	47.5
	七賢-河南	3/3	1,098	51.3	1,607	35.7	1,148	44.6	1,464	41.4	1,336	39.8	1,154	43.3
	四維-興中	2/2	379	60.0	559	58.1	455	57.7	657	58.7	676	52.7	616	56.7
	林森-修文	2/2	376	57.3	695	52.5	486	53.9	456	53.1	583	45.8	518	48.5
	河西-環河	3/3	870	52.5	1,368	43.5	873	49.8	1,297	54.2	1,219	48.7	1,033	53.8
	明誠-慶豐	3/3	1,107	52.7	1,306	46.1	970	49.7	1,081	56.3	1,349	52.2	987	52.5
博愛路	大順-龍德	2/2	589	50.6	1,086	48.7	922	51.1	868	59.8	916	59.1	744	60.0
民族路	十全-九如	4/3	1,385	46.1	1,793	27.4	1,391	40.5	1,475	52.6	1,291	45.5	1,204	49.7
	明誠-裕誠	2/2	1,117	54.2	1,311	48.1	1,172	51.1	1,120	54.1	1,190	46.2	1,001	55.0

	重愛-華夏	2/2	560	33.6	443	32.4	496	33.1	408	37.6	793	33.9	552	36.0
自由路	明華-明誠	2/2	490	42.3	835	35.2	653	39.5	423	34.2	511	28.3	450	33.1
	至聖-忠言	2/2	403	46.9	789	39.6	587	45.4	676	41.7	757	37.5	645	43.0
翠華路	大中高架	3/3	1,569	46.6	1,247	46.4	1,146	46.6	1,257	45.7	1,838	39.5	1,168	46.5
	華榮-翠峰	3/3	1,556	42.5	1,273	41.8	1,133	40.2	1,440	50.0	1,859	43.2	1,283	46.1

備註:

1. 上揭車流資料係 107 年 11 月份平均每小時車流量及車速，利用車輛偵測器所偵測路段車流量資料，僅代表該路段單點速率及流量供參。
2. 偵測器偵測僅以汽車為限，未包含機車。
3. 車流資料單位:流量(輛次)、速度(km/h)。
4. 中山路段(民權-三多)北向上、下午尖峰車流量較去年同期車流量平均減少 13%，平均車速則增加 1%。中山路段(民權-三多)南向上、下午尖峰車流量較去年同期車流量平均減少 11%，平均車速則不變。
5. 中華路段(七賢-河南)北向上、下午尖峰車流量較去年同期車流量平均減少 3%，平均車速則增加 13%。中華路段(七賢-河南)南向上、下午尖峰較去年同期車流量平均減少 5%，平均車速則增加 5%。
6. 博愛路段(大順-龍德)北向上、下午尖峰車流量較去年同期車流量平均減少 17%，平均車速增加 1%。博愛路段(大順-龍德)南向上、下午尖峰車流量和去年同期車流量平均減少 20%，平均車速增加 3%。
7. 民族路段(明誠-裕誠)北向上、下午尖峰車流量與去年同期車流量相較無增減之變化，平均車速則增加 3%。民族路段(明誠-裕誠)南向上、下午尖峰車流量較去年同期車流量平均減少 1%，平均車速則增加 10%。
8. 自由路段(明華-明誠)北向上、下午尖峰車流量較去年同期車流量平均減少 18%，平均車速增加 3%。自由路段(明華-明誠)南向上、下午尖峰車流量較去年同期車流量平均減少 24%，平均車速增加 3%。
9. 翠華路段(華榮-翠峰)北向上下午尖峰車流量較去年同期車流量平均減少 3%，平均車速增加 4%。翠華路段(華榮-翠峰)南向上、下午尖峰車流量較去年同期車流量平均減少 2%，平均車速則增加 19%。

高雄市 107 年 11 月份主要道路最大流量及最低速率統計表(東西向)

假日			往東方向				往西方向			
道路	路段名稱	車道數	最大 流量	最大流量 時段	最低 速率	最低速率 時段	最大 流量	最大流量 時段	最低 速率	最低速率 時段
中正路	正言-輔仁	2/2	1,900	17-18	41.3	17-18	1,431	13-14	43.6	07-08
	大順-正言	-/3	-	-	-	-	1,370	12-13	46.4	21-22
	和平-凱旋	3/-	1,203	15-16	43.1	07-08	-	-	-	-
	中山-林森	2/2	486	16-18	40.3	09-10	601	16-17	42.3	16-17
	河東-成功	2/2	702	16-17	41.1	17-18	489	15-16	45.4	10-11
建國路	交流道-正義	2/2	496	17-18	27.2	17-18	609	16-17	15.6	22-23
	輔仁-正言	2/2	1,164	15-16	37.5	17-18	1,248	17-18	45.6	17-18
	武廟-大順	2/2	534	16-17	19.6	12-13	509	12-13	33.3	07-08
	復興-錦田	1/1	476	17-18	32.7	15-16	368	13-14	39.8	21-22
九如路	交流道-民業	2/2	950	17-18	42.2	16-17	1,288	15-16	32.9	10-11
	大昌-光武	2/2	1,263	17-18	30.5	09-10	1,212	18-19	24.7	17-18
	平等-教仁	2/2	997	17-18	40.5	17-18	1,297	16-18	40.9	17-18
	青島-山東	2/2	784	16-17	37.2	14-15	485	13-14	33.7	13-14
	自立-漢口	2/2	683	17-18	37.1	19-20	582	17-18	34.7	17-18
	中庸-中道	2/2	429	16-17	58.3	22-23	367	15-16	52.9	18-19
三多路	福壽-福德	1/1	976	16-17	32.2	14-15	1,070	17-18	18.8	11-12
	交流道-建軍	2/2	589	15-16	47.3	16-17	458	16-17	54.3	17-18

	民權-復興	2/2	705	16-17	39.7	16-17	944	17-18	42.7	18-19
大中路	民族-文慈	2/-	1,106	16-17	31.4	17-18	-	-	-	-
	民族-榮總	2/2	720	16-17	39.2	20-21	1,689	17-18	37.4	17-18
五福路	和平-尚義	2/2	1,003	11-12	23.2	12-13	1,071	12-13	20.1	13-14
	成功-自強	2/2	727	18-19	39.0	16-17	566	18-19	33.4	16-17
	大禮-大成	1/1	355	18-19	18.4	16-17	457	14-15	28.3	16-17

備註:

1. 上揭車流資料係 107 年 11 月份每小時最大車流量及最低車速，利用車輛偵測器所偵測路段車流量資料，僅代表該路段單點速率及流量供參。
2. 偵測器偵測僅以汽車為限，未包含機車。
3. 車流資料單位:流量(輛次)、速度(km/h)。

高雄市 107 年 11 月份主要道路最大流量及最低速率統計表(南北向)

假日			往北方向				往南方向			
道路	路段名稱	車道數	最大流量	最大流量 時段	最低 速率	最低速率 時段	最大 流量	最大流 量 時段	最低 速率	最低速 率 時段
中山路	六合-七賢	3/3	1,501	22-23	49.4	21-22	1,205	17-18	35.5	17-18
	五福-青年	3/3	321	16-17	23.4	15-16	502	17-18	32.8	16-17
	四維-三多	3/3	1,047	17-18	51.5	18-19	882	17-18	53.1	16-17
	民權-三多	2/2	985	17-18	42.3	17-18	801	16-17	42.3	08-09
	光華-時代	2/2	593	17-18	47.8	17-18	860	17-18	53.8	15-16
中華路	九如-力行	2/2	1,174	17-18	35.9	17-18	1,637	17-18	40.6	17-18
	七賢-河南	3/3	1,380	17-18	36.5	17-18	1,423	11-12	34.7	17-18
	河西-環河	3/3	1,124	17-18	46.3	17-18	1,212	17-18	46.6	17-18
	四維-興中	2/2	521	15-16	57.8	17-18	866	17-18	52.3	17-18
	林森-修文	2/2	705	17-18	51.0	17-18	807	16-17	44.8	16-17
	明誠-慶豐	3/3	1,175	17-18	46.0	17-18	1,177	17-18	50.0	17-18
博愛路	至真-大順	2/2	375	21-22	41.4	21-22	674	17-18	40.9	17-18
	大順-龍德	2/2	1,193	17-18	47.4	16-17	1,032	17-18	58.1	20-21
民族路	十全-九如	2/2	1,716	17-18	38.1	21-22	1,507	17-18	47.3	17-18
	明誠-裕誠	4/3	1,359	15-16	47.8	17-18	1,314	17-18	44.0	17-18
	重愛-華夏	2/2	567	16-17	31.8	17-18	728	17-18	34.9	17-18
自由路	明華-明誠	2/2	791	17-18	30.9	17-18	524	18-19	25.6	17-18

	至聖-忠言	2/2	755	17-18	41.7	7-18	721	11-12	39.3	18-19
翠華路	大中高架	2/2	1,374	17-18	45.8	08-09	1,682	17-18	42.6	17-18
	華榮-翠峰	3/3	1,301	17-18	39.3	10-11	1,684	17-18	43.6	18-19

備註:

1. 上揭車流資料係 107 年 11 月份每小時最大車流量及最低車速，利用車輛偵測器所偵測路段車流量資料，僅代表該路段單點速率及流量供參。
2. 偵測器偵測僅以汽車為限，未包含機車。
3. 車流資料單位:流量(輛次)、速度(km/h)。