

高雄市 107 年 10 月份主要道路平均流量及速率統計表(東西向)

平日		往東方向							往西方向					
道路	路段名稱	車道數	上午尖峰 07-09		下午尖峰 17-19		離峰 09-17		上午尖峰 07-09		下午尖峰 17-19		離峰 09-17	
			平均 小時 流量	平均 速度	平均 小時 流量	平均 速度	平均 小時 流量	平均 速度	平均 小時 流量	平均 速度	平均 小時 流量	平均 速度	平均 小時 流量	平均 速度
中正路	正言-輔仁	2/2	1,088	47.0	1,795	45.9	1,564	46.1	1,186	44.0	1,398	45.0	1,173	45.0
	大順-正言	-/3	-	-	-	-	-	-	1,099	48.3	1,396	47.2	1,179	46.9
	和平-凱旋	3/-	661	44.8	1,071	44.0	818	44.5	-	-	-	-	-	-
	民族-和平	2/2	143	46.2	306	37.4	183	31.5	291	34.9	360	29.9	250	38.9
	中山-林森	2/2	256	43.3	553	41.9	447	42.4	320	46.2	565	43.8	526	45.4
	河東-成功	2/2	335	46.4	521	42.8	442	43.2	238	51.6	342	48.4	321	46.9
建國路	輔仁-正言	2/2	833	51.0	1,095	44.9	1,041	43.8	1,003	53.5	1,245	46.2	1,033	48.1
	復興-錦田	1/1	266	40.4	404	35.5	384	38.6	148	48.5	263	41.3	269	41.7
九如路	交流道-民業	2/2	691	47.0	912	44.1	905	43.6	791	32.9	1,156	35.5	1,209	35.1
	大昌-光武	2/2	938	34.8	1,060	33.1	1,075	32.0	732	33.3	1,193	25.8	1,018	29.1
	平等-教仁	2/2	696	43.6	906	44.4	790	44.8	1,030	46.5	1,236	45.0	1,075	45.8
	自立-漢口	2/2	518	40.2	677	36.1	623	37.4	473	39.5	626	37.6	591	35.6
	中庸-中道	2/2	436	57.7	361	56.9	333	59.2	295	58.1	437	55.0	300	55.7
三多路	福壽-福德	1/1	712	35.7	831	33.3	747	35.1	800	30.1	1,079	27.3	816	29.7
	交流道-建軍	2/2	363	54.3	529	51.4	479	54.2	247	60.0	357	58.2	331	60.0
	復興-民權	2/3	351	47.7	669	46.8	534	45.3	699	51.2	900	44.7	744	47.3

大中路	民族-文慈	2/-	876	42.5	911	39.3	855	40.9	-	-	-	-	-	-
	民族-榮總	2/2	527	42.1	618	41.2	670	40.2	1,246	44.3	1,657	32.5	1,474	36.7
五福路	成功-自強	2/2	386	48.0	567	43.7	474	45.8	454	42.6	423	43.0	423	44.1
	和平-尚義	1/1	724	46.8	867	43.5	722	48.0	775	46.6	773	47.3	653	50.2
	大禮-大成	1/1	154	44.3	320	31.0	306	37.3	189	36.7	372	32.7	375	36.2

備註:

1. 上揭車流資料係 107 年 10 月份平均每小時車流量及車速，利用車輛偵測器所偵測路段車流量資料，僅代表該路段單點速率及流量供參。
2. 偵測器偵測僅以汽車為限，未包含機車。
3. 車流資料單位:流量(輛次)、速度(km/h)。
4. 中正路段(河東-成功)東向上、下午尖峰車流量較去年同期車流量平均減少 12%，平均車速增加 2%。中正路段(河東-成功)西向上、下午尖峰車流量較去年同期車流量平均減少 19%，平均車速增加 1%。
5. 建國路段(復興-錦田)東向上、下午尖峰車流量較去年同期車流量平均減少 17%，平均車速不變。建國路段(復興-錦田)西向上、下午尖峰車流量較去年同期車流量平均減少 29%，平均車速亦不變。
6. 九如路段(交流道-民業)東向上、下午尖峰車流量較去年同期車流量平均減少 6%，平均車速增加 7%。九如路段(交流道-民業)西向上、下午尖峰車流量較去年同期車流量平均減少 6%，平均車速則減少 4%。
7. 三多路段(交流道-建軍)東向上、下午尖峰車流量較去年同期車流量平均減少 16%，平均車速減少 3%。三多路段(交流道-建軍)西向上、下午尖峰車流量較去年同期車流量平均減少 17%，平均車速則減少 1%。
8. 大中路段(民族-文慈)東向上、下午尖峰車流量較去年同期車流量平均減少 1%，平均車速減少 6%。
9. 五福路段(和平-尚義)東向上、下午尖峰車流量較去年同期車流量平均減少 5%，平均車速增加 1%。五福路段(和平-尚義)西向上、下午尖峰較去年同期車流量平均減少 5%，平均車速則增加 1%。

高雄市 107 年 10 月份主要道路平均流量及平均速率統計表(南北向)

平日		往北方向							往南方向					
道路	路段名稱	車道數	上午尖峰 07-09		下午尖峰 17-19		離峰 (09-17)		上午尖峰 07-09		下午尖峰 17-19		離峰 (09-17)	
			平均 小時 流量	平均 速度	平均 小時 流量	平均 速度	平均 小時 流量	平均 速度	平均 小時 流量	平均 速度	平均 小時 流量	平均 速度	平均 小時 流量	平均 速度
中山路	六合-七賢	3/3	830	49.2	1,224	43.4	782	46.7	514	45.8	815	37.3	645	44.8
	五福-青年	3/3	187	45.1	278	34.8	166	39.2	300	51.0	455	45.5	361	45.3
	四維-三多	3/3	687	55.0	1,078	51.8	738	58.0	638	57.7	834	54.4	689	59.5
	民權-三多	2/3	712	43.6	963	42.3	701	43.3	615	43.9	765	43.1	606	43.5
	光華-時代	2/2	403	49.8	621	48.6	426	51.6	658	57.9	762	59.3	626	56.4
中華路	九如-力行	2/2	612	46.0	1,213	35.2	763	43.3	1,288	43.3	1,427	42.4	1,121	38.5
	七賢-河南	3/3	1,105	51.9	1,562	35.9	1,078	45.3	1,478	42.1	1,312	42.9	1,105	43.8
	四維-興中	2/2	407	60.0	443	60.0	328	58.1	564	60.0	512	60.0	430	60.0
	林森-修文	2/2	397	57.5	652	53.5	432	54.8	492	52.3	553	47.7	485	49.6
	明誠-慶豐	3/3	1,135	52.6	1,247	47.7	931	49.9	1,082	57.9	1,396	53.4	937	53.3
博愛路	大順-龍德	2/2	636	51.6	1,137	48.7	920	51.3	867	59.4	962	59.0	734	60.0
民族路	十全-九如	4/3	1,396	46.0	1,839	27.2	1,472	38.4	1,499	51.1	1,460	47.5	1,206	49.3
	明誠-裕誠	2/2	1,164	54.9	1,310	47.8	1,222	51.5	1,097	51.2	1,208	46.1	1,039	53.8
	重愛-華夏	2/2	587	33.8	475	32.6	517	32.9	447	36.9	792	33.7	571	35.1

自由路	明華-明誠	2/2	475	43.1	827	32.8	690	38.7	410	32.8	495	26.1	463	32.9
	至聖-忠言	2/2	408	48.9	748	41.5	614	44.7	689	41.5	727	38.0	679	42.2
翠華路	大中高架	3/3	1,616	46.5	1,193	47.1	1,133	46.8	1,228	47.0	1,762	40.8	1,090	47.6
	華榮-翠峰	3/3	1,548	42.9	1,258	41.8	1,089	39.2	1,504	47.9	1,804	43.2	1,259	44.8

備註:

1. 上揭車流資料係 107 年 10 月份平均每小時車流量及車速，利用車輛偵測器所偵測路段車流量資料，僅代表該路段單點速率及流量供參。
2. 偵測器偵測僅以汽車為限，未包含機車。
3. 車流資料單位:流量(輛次)、速度(km/h)。
4. 中山路段(民權-三多)北向上、下午尖峰車流量較去年同期車流量平均減少 10%，平均車速則減少 2%。中山路段(民權-三多)南向上、下午尖峰車流量較去年同期車流量平均減少 4%，平均車速亦減少 1%。
5. 中華路段(七賢-河南)北向上、下午尖峰車流量較去年同期車流量平均減少 2%，平均車速不變。中華路段(七賢-河南)南向上、下午尖峰較去年同期車流量平均減少 1%，平均車速則增加 5%。
6. 博愛路段(大順-龍德)北向上、下午尖峰車流量較去年同期車流量平均減少 15%，平均車速減少 4%。博愛路段(大順-龍德)南向上、下午尖峰車流量和去年同期車流量平均減少 9%，平均車速不變。
7. 民族路段(明誠-裕誠)北向上、下午尖峰車流量與去年同期車流量相較無增減之變化，平均車速則增加 3%。民族路段(明誠-裕誠)南向上、下午尖峰車流量較去年同期車流量平均減少 4%，平均車速則減少 1%。
8. 自由路段(明華-明誠)北向上、下午尖峰車流量較去年同期車流量平均減少 18%，平均車速亦減少 1%。自由路段(明華-明誠)南向上、下午尖峰車流量較去年同期車流量平均減少 33%，平均車速亦減少 7%。
9. 翠華路段(華榮-翠峰)北向上下午尖峰車流量較去年同期車流量平均減少 10%，平均車速亦減少 2%。翠華路段(華榮-翠峰)南向上、下午尖峰車流量較去年同期車流量平均增加 2%，平均車速亦增加 6%。

高雄市 107 年 10 月份主要道路最大流量及最低速率統計表(東西向)

假日		往東方向					往西方向			
道路	路段名稱	車道數	最大流量	最大流量 時段	最低 速率	最低速率 時段	最大 流量	最大流量 時段	最低 速率	最低速率 時段
中正路	正言-輔仁	2/2	1,988	16-17	39.5	17-18	1,371	11-12	43.7	07-08
	大順-正言	-/3	-	-	-	-	1,429	11-12	46.9	06-07
	和平-凱旋	3/-	1,212	16-17	43.0	16-17	-	-	-	-
	民族-和平	2/2	298	21-22	26.8	21-22	363	16-17	23.1	12-13
	中山-林森	2/2	634	21-22	40.9	20-21	601	10-11	42.3	17-18
	河東-成功	2/2	627	15-16	40.9	17-18	437	11-12	46.8	20-21
建國路	交流道-正義	2/2	538	16-17	31.7	16-17	624	16-17	19.9	17-18
	輔仁-正言	2/2	1,125	11-12	18.3	16-17	1,295	11-12	45.3	12-13
	武廟-大順	2/2	857	15-16	16.5	15-16	699	13-14	28.5	12-13
	復興-錦田	1/1	529	13-14	30.0	16-17	359	17-18	37.9	12-13
九如路	交流道-民業	2/2	977	12-13	41.7	15-16	1,353	15-16	28.4	15-16
	大昌-光武	2/2	1,314	16-17	24.5	16-17	1,289	11-12	20.8	18-19
	平等-教仁	2/2	1,065	14-15	32.6	17-18	1,378	10-11	30.4	16-17
	自立-漢口	2/2	714	17-18	36.7	17-18	648	17-18	35.4	19-20
	中庸-中道	2/2	443	16-17	57.6	17-18	408	15-16	54.3	19-20
三多路	福壽-福德	1/1	1,039	16-17	30.6	21-22	1,091	17-18	20.7	17-18
	交流道-建軍	2/2	654	16-17	46.7	16-18	530	17-18	50.1	17-18

	民權-復興	2/2	794	15-16	40.2	21-22	1,002	18-19	41.1	18-19
大中路	民族-文慈	2/-	1,145	15-16	23.6	17-18	-	-	-	-
	民族-榮總	2/2	783	15-16	39.5	18-19	1,835	17-18	31.0	11-12
五福路	和平-尚義	2/2	1,057	21-22	36.1	21-22	884	12-13	45.9	16-17
	民權-金門	2/2	933	21-22	38.1	21-22	753	15-16	43.7	16-17
	成功-自強	2/2	778	21-22	42.4	19-20	638	16-17	39.2	18-19
	大禮-大成	1/1	423	16-17	19.2	21-22	475	16-17	27.2	17-18

備註:

1. 上揭車流資料係 107 年 10 月份每小時最大車流量及最低車速，利用車輛偵測器所偵測路段車流量資料，僅代表該路段單點速率及流量供參。
2. 偵測器偵測僅以汽車為限，未包含機車。
3. 車流資料單位:流量(輛次)、速度(km/h)。

高雄市 107 年 10 月份主要道路最大流量及最低速率統計表(南北向)

高雄市 107 年 10 月份主要道路最大流量及最低速率統計表(南北向)										
假日			往北方向				往南方向			
道路	路段名稱	車道數	最大流量	最大流量 時段	最低 速率	最低速率 時段	最大 流量	最大流 量 時段	最低 速率	最低速 率 時段
中山路	六合-七賢	3/3	1,045	22-23	51.5	17-18	955	18-19	37.1	21-22
	五福-青年	3/3	390	18-19	31.3	10-11	563	17-18	39.2	13-14
	四維-三多	3/3	1,166	17-18	49.9	20-21	989	18-19	52.0	21-22
	民權-三多	2/2	1,045	17-18	40.7	17-18	858	16-17	42.6	21-22
	光華-時代	2/2	663	17-18	47.4	18-19	883	17-18	50.7	21-22
中華路	九如-力行	2/2	1,068	17-18	34.0	17-18	1,706	18-19	28.7	18-19
	七賢-河南	3/3	1,346	17-18	38.4	21-22	1,439	17-18	34.5	18-19
	四維-興中	2/2	535	15-16	59.3	17-18	896	18-19	52.8	18-19
	林森-修文	2/2	760	17-18	50.7	17-18	881	17-18	43.5	18-19
	明誠-慶豐	3/3	1,277	17-18	44.2	17-18	1,447	18-19	47.1	18-19
博愛路	至真-大順	2/2	384	16-17	40.1	15-16	510	15-16	43.1	22-23
	大順-龍德	2/2	1,229	16-17	47.4	16-17	1,018	16-17	58.9	18-19
民族路	十全-九如	2/2	1,827	15-16	33.3	21-22	1,633	18-19	44.3	18-19
	明誠-裕誠	4/3	1,453	16-17	46.8	18-19	1,429	18-19	24.1	18-19
	重愛-華夏	2/2	637	16-17	32.6	20-21	783	18-19	27.5	18-19
自由路	九如-熱河	2/2	163	10-11	42.0	18-19	234	18-19	41.7	18-19
	明華-明誠	2/2	855	17-18	34.2	18-19	587	18-19	22.9	19-20

	至聖-忠言	2/2	807	17-18	41.8	17-18	803	12-13	38.3	17-18
翠華路	大中高架	2/2	1,441	17-18	45.8	15-16	1,746	18-19	42.2	17-18
	華榮-翠峰	3/3	1,367	17-18	38.9	11-12	1,758	17-18	40.8	18-19

備註:

1. 上揭車流資料係 107 年 10 月份每小時最大車流量及最低車速，利用車輛偵測器所偵測路段車流量資料，僅代表該路段單點速率及流量供參。
2. 偵測器偵測僅以汽車為限，未包含機車。
3. 車流資料單位:流量(輛次)、速度(km/h)。